



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग

जे.न. कृ. वि. वि. आंचलिक कृषि अनुसन्धान

जबलपुर, मध्य प्रदेश



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 20-09-2024

जबलपुर(मध्य प्रदेश) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2024-09-20 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2024-09-21	2024-09-22	2024-09-23	2024-09-24	2024-09-25
वर्षा (मिमी)	18.0	17.0	21.0	43.0	45.0
अधिकतम तापमान(से.)	33.6	34.0	34.6	34.4	33.8
न्यूनतम तापमान(से.)	23.8	24.1	24.3	24.6	23.9
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	84	73	76	80	93
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	53	57	51	60	73
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6	4	4	6	8
पवन दिशा (डिग्री)	248	244	112	45	68
क्लाउड कवर (ओक्टा)	7	7	7	8	8

मौसम सारांश / चेतावनी:

*भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), भोपाल से प्राप्त पूर्वानुमान के आधार पर, अगले पांच दिनों में हल्की से मध्यमसे वर्षा होने की और बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23-24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। हवा की औसत गति 4-8 किमी / घंटा होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 23, 24 सितंबर तक अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/तूफान के साथ आंधी/बिजली गिरने की घटना के संबंध में पीली चेतावनी जारी की गई है।

सामान्य सलाहकार:

* किसानों को सलाह दी जाती है मौसम पूर्वानुमान आदि की जानकारी के लिए मेघदूत एप डाउनलोड करें। बिजली संबंधी जानकारी पाने के लिए कृषि मौसम संबंधी सलाह और दामिनी एप। मेघदूत और दामिनी एप्स को गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। इससे उन्हें कृषि गतिविधियों के सम्बन्ध में सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। * सब्जियों में कीटों को नियंत्रित करने के लिए मैलाथियान का 1.5- 2 मिली लीटर का छिड़काव करें। स्प्रे शाम के समय किया जाना चाहिए। • खेत से अधिक पानी की निकासी के लिए जल निकासी चैनल तैयार

करें। • सोयाबीन के खेतों में सफेद मक्खी दिखाई देने पर। निकटतम KVK के वैज्ञानिक से परामर्श के बाद कीटनाशक का प्रयोग करें। • लगातार फसल की निगरानी करें।

लघु संदेश सलाहकार:

23 से 24 सितंबर तक अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/तूफान के साथ आंधी/बिजली गिरने की घटना के संबंध में पीली चेतावनी जारी की गई है।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
चावल	अगेती धान की फसल इस समय वानस्पतिक वृद्धि की स्थिति में है अतः फसल में कीटों की निगरानी करें। धान में तना छेदक के नियंत्रण हेतु 2 मिली लीटर क्लोरोप्यरीफोस प्रति लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करें या 50 एस पी कारटेप हाइड्रोक्लोराइड +100 ग्राम थाइमैथैक्सम प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करें।
सोयाबीन	Soybean crop is almost 50 to 60 days old, due to excess water the growth of the crop is decreasing. Make proper arrangement of water drainage in soybean fields and broadcast 3 kg sulphur 80 % WDG Sevai wala per acre. When juice sucking insects are seen, spray 100 gm 25% thiomethoxam or imidacloprid 17.8% 100 ml dissolved in 150 ml water per acre.